


# LES SPAS



NOUVEAUX MODÈLES





# L'INGÉNIERIE DES SPAS C'LINE

## 1. APPUIE-TÊTE

Plus large et plus doux, l'appui-tête est coordonné avec votre spa C'LINE. Le contour ergonomique fournit un confort inégalé pour accroître votre niveau de détente.

## 2. MOUSSE ISOLANTE

L'isolation à haut rendement empêche la chaleur de s'échapper, permettant une économie d'énergie. Les spas C'LINE n'utilisent que de la mousse isolante à alvéoles fermées, de qualité supérieure, de 0,9 kg de densité.

## 3. BASE EN PLASTIQUE ABS


Les spas C'LINE sont protégés de l'intrusion d'insectes et animaux nuisibles grâce à leur base en plastique ABS. Ce matériau isole aussi la structure de la moisissure et aide à maintenir la chaleur à l'intérieur du spa.

## 6. LES JETS

Les jets C'LINE sont réglés au quart de tour pour s'adapter parfaitement à votre anatomie, à vos goûts personnels et à vos besoins uniques. Quoi de plus relaxant qu'un massage dans une atmosphère de détente unique et chaleureuse?

## 7. COQUE EN ACRYLIQUE

Renforcées d'une double épaisseur de fibre de verre et de résine de vinylester, fabriquées à la main, les coques de nos spas sont renforcées pour accroître la résistance et éviter le décollement du revêtement. Le rebord arrondi se prolonge au-dessus de l'entourage pour éviter que l'eau ne glisse le long de celle-ci.



## 4. JUPE EN RÉSINE DYNA-LAST<sup>MD</sup>

Cette jupe synthétique, belle et fonctionnelle, est de la meilleure qualité qui soit. Composée de résine, sans entretien, elle facilite la vie!

## 5. VANNES D'EAU ET D'AIR


Elles contrôlent la quantité d'air et le débit d'eau acheminés vers chaque siège du spa. La vanne de contrôle bicolore vous permet d'ajuster les chutes d'eau et les jets partout dans le spa. Les vannes de contrôle sont lumineuses, donc toujours faciles à utiliser, même dans le noir.

## 8. STRUCTURE

Le bois traité constitue la base de chaque support du spa. Elle est conçue pour résister aux attaques de la nature pour au moins un demi siècle !

## LA COQUILLE (coque et renforts en fibre de verre)

- Constituée d'acrylique Lucite<sup>MD</sup>, leader sur le marché ;
- Recouverte de deux couches de fibre de verre, pour une protection supplémentaire : procédé manuel qui élimine les poches d'air pouvant causer la rupture ;
- Protection antimicrobienne Microban<sup>MD</sup>, intégrée au processus de fabrication, empêche la croissance des bactéries qui causent les mauvaises odeurs et les tâches sur la surface du spa.



## LA BASE DYNACRETE<sup>MD</sup>


- Fabriquée en acrylique recyclé et en résine (ABS) ;
- 44 % plus solide et plus durable que les bases des concurrents ;
- La base plane de la structure ne crée aucun vide, assurant la solidité des repose-pieds et la stabilité\* ;
- Les spas parmi les plus robustes et les plus résistants de l'industrie.

\* Un vide laissé dans le repose-pieds pourrait créer une faiblesse et occasionner le déplacement des côtés du spa vers l'intérieur.



## STRUCTURE : NUL BESOIN D'ENTRETIEN

- Structure en bois traité de qualité (durée de vie de 50 ans et plus, conforme aux normes environnementales) ;
- Entourage fabriqué en fibre de verre imperméable à l'humidité et résistant aux rayons UV, à la chaleur extrême, ainsi qu'aux chocs ;
- Panneaux latéraux amovibles pour plus de commodité ;
- Base en plastique ABS antimoisissure, permet une meilleure stabilité au sol et maintient l'intérieur.





# LA PRÉCISION C'LINE



## REGLAGE JET PAR JET

Parce que tout le monde n'est pas de la même taille et que chacun a sa position favorite et ses préférences en matière de détente, nos spas ont été conçus pour permettre un ajustement individuel des jets. L'hydromassage de la gamme C'LINE est donc parfaitement adapté à votre anatomie, à vos goûts personnels et à vos besoins.

De plus, notre système de vannes de dérivation permet l'ajustement du débit d'eau pour chacun des sièges et des lames d'eau. Il permet également de contrôler la quantité d'air par un régénérateur favorisant le confort optimal de chacun des utilisateurs. La plupart des vannes sont rétro-éclairées et possèdent un design à deux couleurs pour en augmenter la visibilité.

## LES BIENFAITS DE LA CHROMATHERAPIE

Délasssez-vous dans l'un de nos spas et profitez de son éclairage LED AquaGlow pour refaire le plein d'énergie et conserver un esprit positif. L'eau filtrée à travers un spectre de couleurs offre un spectacle unique à la tombée du jour. Ajoutez aux bienfaits de la chromathérapie les parfums d'aromathérapie et vivez une expérience des plus sensuelles.



## STATION VORTEX

Ces jets ont pour mission de stimuler les petits points d'énergie, ou vortex d'énergie. Selon l'effet souhaité, leur pression et leur débit peuvent être réglés au goût de chacun.

## STATION TUÏNA

Offerts sur certains modèles, les jets Tuïna dirigent l'eau vigoureusement le long des méridiens qui parcourent le corps afin d'en réactiver l'énergie. Une technique naturelle qui s'inspire du massage chinois.

## STATION SHIATSU SÉQUENTIELLE

À l'image du massage Shiatsu réalisé avec les doigts, les paumes et les coudes, cette station peut offrir un faible débit relaxant ou un vigoureux massage à pulsations.

## JETS POUR LE COU

Si vous avez des raideurs au cou ou des maux de tête, ces jets permettent un bien être immédiat. Assurez-vous de choisir des jets orientés vers le bas plutôt que droits, les jets droits ayant tendance à éblouir.

## DIFFUSEURS POUR LES PIEDS

La plus grande concentration de terminaisons nerveuses se retrouve dans les pieds, ce qui explique la merveilleuse sensation que procure un massage sur cette partie de notre anatomie. Certains de nos modèles ont judicieusement été dotés de jets propulsant l'eau aérée spécifiquement vers les pieds. Ainsi, vous pourrez toujours profiter des effets bienfaits d'un massage des pieds, quelle que soit votre place.

## JET VOLCANO

Ce puissant et unique jet est situé à l'épicentre, au fond du spa. Il a pour fonctions de masser les pieds en profondeur et de faire tourbillonner l'eau afin de créer une atmosphère reposante.

## JETS MASTER

Ces jets tourbillonnants sont constitués de plusieurs petits orifices qui propulsent l'eau et massent les pieds sur une grande surface.

## JETS MARINS ET LAMES D'EAU EN CASCADE

Quoi de plus relaxant qu'une atmosphère de détente unique et chaleureuse? Entouré de jets marins et de cascades d'eau éclairées, vous flotterez dans une ambiance particulière qui amplifiera votre niveau de relaxation. En plus d'être décoratifs, les lames d'eau et les jets marins oxygènent l'eau du spa.



# LE SYSTÈME D'ISOLATION C'LINE

## UN SPA PLUS CHAUD À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Le système C'LINE a recours aux plus récentes techniques en matière d'efficacité énergétique et a cinq composantes éprouvées. Une fois réunies, ces composantes interagissent entre elles pour offrir un facteur R-34, une valeur d'isolation nettement supérieure à celle de la plupart des maisons ! Le système PolarBlock, exclusif à C'LINE, ajoute de la valeur à votre spa et de la chaleur à votre expérience ultime de bain-détente !

## LES 6 COMPOSANTES INDISSOCIABLES DU SYSTÈME C'LINE

1. Mousse à alvéoles fermées de 0.9 kg de densité
2. Isolant ThermoFoil<sup>MD</sup>
3. Enceinte sans entretien DynaLast<sup>MD</sup>  
(Optionnel: jupe en rotin synthétique)
4. Espacement d'air
5. Chaleur de la pompe
6. Couverture de luxe (offerte dans les séries Détente et Training)

## COMMENT FONCTIONNE LA MOUSSE À ALVÉOLES FERMÉES ?

Tout comme la fourrure de l'ours polaire qui repousse l'humidité, la mousse à alvéoles fermées protège votre spa des dommages causés par l'eau, tout spécialement dans les régions où la température descend souvent sous la barre du 0°C. Une mousse gorgée d'eau peut sérieusement endommager les parties internes du spa. La mousse à alvéoles fermées garde l'humidité à l'extérieur et la chaleur à l'intérieur.

## AUCUN MOUVEMENT. AUCUN BRUIT. AUCUNE FUITE

Contrairement à la mousse de faible densité généralement utilisée par les autres fabricants, la mousse de 0.9 kg des spas de la gamme C'LINE offre l'avantage d'une isolation supérieure. Elle protège notamment la plomberie en la maintenant bien fixée et en bon état, ce qui se traduit par l'absence de fuite, de vibration et de tracas pour les années à venir !

## LE REVÊTEMENT ISOLANT THERMOFOIL<sup>MD</sup>

Fabriquée à partir de polyrésine ABS, le revêtement isolant ThermoFoil fait partie du système d'isolation PolarBlock, exclusif à C'LINE. Contrairement aux spas des autres fabricants, les spas C'LINE sont munis à l'intérieur de l'enceinte d'une membrane pourvue d'une couche d'aluminium (face réfléchissante vers l'intérieur). L'aluminium retient la chaleur des pompes, qui réchauffent à leur tour la structure complète. Le revêtement ThermoFoil joue donc deux rôles : conserver la chaleur et agir en tant que réflecteur. La chaleur secondaire des moteurs est dirigée vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur et diminue ainsi les coûts de chauffage en captant et en transférant la chaleur ambiante à l'eau du spa.

## LA BASE ENVELOPPANTE

Notre base est fabriquée en plastique ABS, qui éloigne les animaux et les insectes indésirables. En plus d'isoler la base contre l'humidité, le plastique ABS protège la terrasse et les surfaces en bois et contribue à garder la chaleur à l'intérieur.

## LA MOUSSE ISOLANTE : UN NOUVEAU PROCÉDÉ !

- Tous les spas C'LINE sont protégés avec la mousse isolante ISOFOAM40 ;
- Complètement perméable à l'eau et à l'air, prévient l'humidité ;
- Possède des propriétés acoustiques : réduction du bruit provenant du moteur ;
- Une épaisse couche de mousse à alvéoles vaporisée sur la coquille du spa et à l'intérieur de l'entourage, sert de double protection thermique, en plus d'être écoénergétique et saine pour l'environnement ;
- Tous les éléments sont protégés, aucune fuite, aucune vibration ;
- Permet des économies d'énergie 50% plus élevées que tous les types d'isolation traditionnels ;
- Complètement biodégradable, ne contient aucun produit chimique.

## UN HABILLAGE SANS ENTRETIEN !

La structure externe du spa est ce que l'on appelle l'habillage. Dans la gamme C'LINE, cet habillage est constitué de composantes synthétiques DynaShield et de panneaux latéraux amovibles pour plus de commodité. Nos spas ne vous causeront nul souci puisqu'ils ne nécessitent aucun entretien. De plus, ils sont remarquablement résistants aux intempéries, aux rayons UV, à la chaleur extrême, ainsi qu'aux chocs.



Isolant latéral et de fond

# LE SYSTÈME AQUAKINETIC<sup>MD</sup>

## AU COEUR DU BIEN ÊTRE!

### QUE SIGNIFIE AQUAKINETIC?

Il s'agit de l'énergie et de la force créées par le mouvement de l'eau.

### COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D'HYDROTHERAPIE AQUAKINETIC?

Afin de vous offrir le meilleur de l'hydrothérapie, ce système est articulé autour de cinq éléments qui interagissent entre eux et qui doivent toujours être présents au même moment :


1. Le système de jets AquaKinetic
2. Le système de vannes de dérivation de l'eau
3. Le système de pompes
4. Le système de plomberie
5. Le système H<sub>2</sub>O cristalline assurant la pureté



6



Les jets surdimensionnés créent une sensation de fort volume, sans compromettre l'effet apaisant de nos spas. Nos jets sont également réglables et interchangeables, ce qui permet de personnaliser les effets voulus. La position optimale des stations de massage et le design évolué de chacun des jets permettent d'atteindre les grands groupes musculaires et d'offrir un soulagement rapide de la douleur et du stress. De plus, nos spas sont munis de plusieurs vannes de contrôles, conçus pour procurer une hydrothérapie optimale de la tête aux pieds.





# LA SATISFACTION D'AVOIR CE QUI SE FAIT DE MIEUX

Tous nos spas offrent des caractéristiques techniques supérieures. En voici quelques exemples :

- Système intelligent de chauffe-eau (In.Therm)



- Clavier multifonctions avec interface interactive (In.K600)



## LE CONTRÔLE TOTAL AU BOUT DES DOIGTS

1. Contrôle complet de toutes les fonctions spa
2. Programmation directe des paramètres des fonctions du spa
3. Contrôle complet des accessoires périphériques
4. Barre de progression et icônes animées
5. Touches rétro-éclairées en relief à réponse instantanée.

La série Détente, exclusive à la gamme C'LINE est dotée des meilleurs équipements.

Les spas de cette série offrent des caractéristiques techniques supérieures.

## IN.XE/IN.XM : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE IDÉAL



Modèle IN.XE



Les In.xe ou n.xm sont offerts avec une gamme complète de configurations très prisées et servent d'alimentation aux spas équipés d'une ou plusieurs pompes, d'un ozonateur, d'un système d'éclairage et d'un réchauffeur.

## APG-U : L'OZONATEUR TOUS LES BIENFAITS NATURELS ET PURIFICATEURS DE L'OZONE POUR L'EAU DE VOTRE SPA !

L'APG-U de DELOZONE est une référence sécuritaire, fiable, constante et durable de l'industrie du spa !



- L'ozone est un purificateur naturel
- Aide à garder l'eau plus propre et plus claire
- Réduit l'utilisation et le coût des produits chimiques usuels
- Compatible avec tous les produits chimiques
- Haute capacité de production d'ozone (jusqu'à 400 mg/h)
- Produit une concentration constante d'ozone
- Indicateur lumineux de fonctionnement
- Boîtier étanche
- Design moderne
- Durée de vie de plus de 20 000 heures
- Aucune pièce à remplacer
- Clapet de non-retour
- Se branche au système in.xm avec un connecteur in.link

## IN.TUNE : RÉCEPTEUR AM-FM ET LECTEUR CD & MP3 RÉSISTANT À L'EAU

**LE PREMIER RÉCEPTEUR  
AM-FM AVEC LECTEUR  
DE CD ET MP3 CONÇU ET  
FABRIQUÉ SPÉCIFIQUEMENT  
POUR LES SPAS !**

In.tune affiche une liste impressionnante de caractéristiques audio dans un boîtier entièrement résistant à l'eau, conçu pour faire face aux intempéries et être utilisé dans un environnement humide.



Façade qui résiste à l'eau • IPX5 résistant aux rayons UV et au sel • Cadre en acier inoxydable résistant à la corrosion • Protection complète contre l'eau et l'humidité • Touches rétro-éclairées à réponse instantanée • Écran rétro-éclairé facile à lire • Amplificateur 50 watts x 4 • Synchronisation manuelle ou automatique • Mémoire de fréquence de stations • Peut être contrôlé directement du clavier de votre Spa • Touches de sélection automatique de zones sonores (exclusif) • Lecteur de CD, CD-R/RW et de fichiers MP3 • Télécapteur sans fil intégré à infrarouge • 2 connecteurs RCA d'entrée audio auxiliaire (pour iPod et lecteur MP3) • 4 connecteurs RCA de sortie audio auxiliaire • Se branche au système in.xm avec un connecteur in.link • Couvercle de protection inclus.



## LES SPAS C'LINE

Il est important de connaître les différentes gammes de spas qui vous sont offertes. Découvrez les caractéristiques de chacune.

Il existe un spa C'line adapté pour répondre à chacune de vos attentes et à celles de votre famille.

8

**Toutes ces caractéristiques  
techniques spécifiques  
n'ont qu'un seul but :  
vous offrir l'expérience spa  
de votre vie!**

*Aeware* **3**  
*by gecko*

## SÉRIE DÉTENTE



## SÉRIE TRAINING








# Série DÉTENTE


La gamme DÉTENTE présente une richesse d'équipements sur l'ensemble des modèles. Les différentes hauteurs de cuve, formes et niveaux d'équipement, répondent à l'ensemble de vos attentes.



# Série DÉTENTE




**C'LINE D5**



**C'LINE D6**



**C'LINE D7**



**C'LINE D8ST**



**C'LINE D5**



**C'LINE D6**

Les spas de la série DÉTENTE entrent dans la catégorie des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés d'un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et d'éclairage perfectionné. La série DÉTENTE de C'LINE est contrôlée par l'in.xe d'Aeware de Gecko, l'un des systèmes de spa parmi les plus avancés, les plus robustes.


- Jets : 29
- Dimensions : 210 x 158 x 84 cm
- Volume d'eau : 662 litres
- Poids à vide : 196 kg
- Nombre de places : 3 dont 1 allongée
- Nombre de pompes : 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur : 4000 watts
- Filtration : 1 cartouche filtrante
- Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage : jupe résine
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xe
- Installation électrique : 220 v. ou 380 v.

- Jets : 39
- Dimensions : 210 x 190 x 84 cm
- Volume d'eau : 757 litres
- Poids à vide : 204 kg
- Nombre de places : 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur : 4000 watts
- Filtration : 1 cartouche filtrante
- Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage : jupe résine
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xe
- Installation électrique : 220 v. ou 380 v.

## COLORIS DE L'HABILLAGE EN RÉSINE



Bark




Graphite

## COLORIS DE LA COQUE



Sterling Marble



Majestic Sky II




Cameo



Pearl Shadow



Silk



Tuscan Sun



**C'LINE D7**

- Jets : 45
- Dimensions : 210 x 210 x 100 cm
- Volume d'eau : 1324 litres
- Poids à vide : 295 kg
- Nombre de places : 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur : 4000 watts
- Filtration : 1 cartouche filtrante
- Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage : jupe résine
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xe
- Installation électrique : 220 v. ou 380 v.



**C'LINE D8ST**

- Jets : 63
- Dimensions : 235 x 235 x 100 cm
- Volume d'eau : 1608 litres
- Poids à vide : 363 kg
- Nombre de places : 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur : 4000 watts
- Filtration : 2 cartouches filtrantes
- Radio : GECKO avec lecteur de CD, prise MP3 et commande déportée

- Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds périphériques
- Habillage : jupe résine
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xe
- Installation électrique : 220 v. ou 380 v.
- Buses translucides avec leds (en option).



Sierra



Red




Desert Horizon



Midnight Canyon



Latte



Storm Clouds






# Série DÉTENTE



**C'LINE D10ST**



**C'LINE D50ST**

## LA DIFFÉRENCE C'LINE

Parce que chaque personne est unique et que chacun a ses préférences en matière de détente, les spas C'LINE sont conçus pour permettre un ajustement individuel des jets.

Notre système de vannes de dérivation permet l'ajustement du débit d'eau pour chacun des sièges et des lames d'eau et permet également de contrôler la quantité d'air désirée.



**C'LINE D10ST/20ST \***

- Jets : 51
- Dimensions : 210 x 210 x 92 cm  
: 235 x 235 x 92 cm\*
- Volume d'eau : 1211 litres / 1609 litres\*
- Poids à vide : 330 kg / 360 kg\*
- Nombre de places : 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur : 4000 watts
- Filtration : 1 cartouche filtrante
- Équipements : ozonateur, projecteur leds, couverture d'isolation, leds sous vannes, radio lecteur CD/MP3, télécommande
- Habillage : jupe résine
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xe
- Installation électrique : Standard 220 v. ou 380 v.
- Buses translucides avec leds (en option).



**C'LINE D50ST**

- Jets : 49
- Dimensions : 209 x 209 x 92 cm
- Volume d'eau : 1211 litres
- Poids à vide : 386 kilos
- Nombre de places : 6 dont 1 allongée
- Nombre de pompes : 3 dont 2 bi-vitesses (2,5 CV - 1800 watts)
- Réchauffeur : 4000 watts
- Filtration : 2 cartouches filtrantes
- Équipements : radio lecteur CD et MP3, télécommande, ozonateur, buses translucides avec leds, leds sous vannes et projecteur leds, couverture d'isolation
- Habillage : jupe résine
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xm
- Installation électrique : Standard 220 v. ou 380 v.



# Série TRAINING

## ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DÉTENTE :

### UNE COMBINAISON PARFAITE !


Les spas de la série Training sont de véritables espaces de jeux et d'exercices ainsi que de massage et de détente des plus efficaces.

Un spa de nage, c'est la possibilité de faire cohabiter dans un même espace une piscine et un spa en offrant une convivialité d'utilisation inégalée.

Disponible tout au long de l'année, votre spa de nage est également plus facile à maintenir en température qu'une piscine classique. Il peut être aménagé selon votre environnement et au coloris de votre choix.

Le système de nage à contre-courant qui équipe nos spas de nage délivre une puissance pouvant satisfaire les plus sportifs.

Cet espace convivial consacré à la relaxation entre amis, en famille ou seul vous permettra de profiter pleinement des nombreuses possibilités de massage.



COLORIS DE L'HABILLAGE EN RÉSINE



Bark



Graphite

COLORIS DE LA COQUE



Sterling Marble

# Série **TRAINING**



**C'LINE T12**  
**SPA MONO-ZONE**

- Buses : 31 / Jets : 31
- Jets contre courant : 4
- Dimensions : 3,66 x 2,32 x 1,35 m
- Volume d'eau : 5299 litres
- Poids à vide : 907 kilos
- Nombre de places : 4 dont 1 nageur
- Nombre de pompes : 3 (1 x 2,5 CV - 1800 watts / 2 x 3 CV - 2100 watts)
- Débit de la nage à contre courant : 65 m³/h par pompe de nage
- Réchauffeur : 1 x 4000 watts
- Filtration : 9,30 m²
- Équipements : ozonateur, 2 lumières sous marine, 1 clavier de contrôle, couverture d'isolation
- Option : rameur disponible sur demande
- 6 fontaines éclairées
- Habillage : jupe 2 modèles au choix
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Pack électronique : GECKO Xm
- Installation électrique : standard 220 v. ou 380 v.



**C'LINE T14**  
**SPA MONO-ZONE**

- Buses : 37 / Jets : 37
- Jets contre courant : 4
- Dimensions : 4,32 x 2,37 x 1,35 m
- Volume d'eau : 6624 litres
- Poids à vide : 998 kilos
- Nombre de places : 5 dont 1 nageur
- Nombre de pompes : 3 (1 x 2,5 CV - 1800 watts / 2 x 3 CV - 2100 watts)
- Débit de la nage à contre courant : 65 m³/h par pompe de nage
- Réchauffeur : 1 x 4000 watts
- Filtration : 9,30 m²
- Équipements : ozonateur, 2 lumières sous marine, 1 clavier de contrôle, couverture d'isolation
- Option : rameur disponible sur demande
- 6 fontaines éclairées
- Habillage : jupe 2 modèles au choix
- Coque : acrylique renforcée polyester
- Pack électronique : GECKO Xm
- Installation électrique : standard 220 v. ou 380 v.



**C'LINE T16**  
**SPA MONO-ZONE**

- Buses : 41 / Jets : 41
- Jets contre courant : 4
- Dimensions : 4,86 x 2,37 x 1,35 m
- Volume d'eau : 7570 litres
- Poids à vide : 1361 kilos
- Nombre de places : 5 dont 1 nageur
- Nombre de pompes : 3 (1 x 2,5 CV - 1800 watts / 2 x 3 CV - 2100 watts)
- Débit de la nage à contre courant : 65 m³/h par pompe de nage
- Réchauffeur : 1 x 4000 watts
- Filtration : 9,30 m²
- Équipements : radio lecteur CD et MP3, ozonateur, 8 lumières sous marine, 2 claviers de contrôle, couverture d'isolation
- 8 fontaines éclairées
- Habillage : jupe 2 modèles au choix
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Système d'exercice rameur
- Pack électronique : GECKO Xm
- Installation électrique : standard 220 v. ou 380 v.




**C'LINE T18**  
**SPA BI-ZONES**

- Buses : 75 / Jets : 75
- Jets contre courant : 4
- Dimensions : 5,42 x 2,37 x 1,35 m
- Volume d'eau : 7570 litres
- Poids à vide : 1453 kilos
- Nombre de places : 7 dont 1 nageur
- Nombre de pompes : 5 (2 x 2,5 CV - 1800 watts / 3 x 3 CV - 2100 watts)
- Débit de la nage à contre courant : 65 m³/h par pompe de nage
- Réchauffeur : 2 x 4000 watts
- Filtration : 14 m²
- Équipements : radio lecteur CD et MP3, ozonateur, 9 lumières sous marine, 3 claviers de contrôle, buses translucides avec leds, couverture d'isolation
- 10 fontaines éclairées
- Habillage : jupe 2 modèles au choix
- Coque : acrylique renforcé polyester
- Système d'exercice rameur
- Packs électroniques : GECKO Xe, Xm
- Installation électrique : standard 220 v. ou 380 v.





## QUELQUES RÉALISATIONS



15





